




Oktober 2011

Lockout hangslotgamma Productlancering

Overzicht

- Brady Lockout-Tagout hangsloten
- Compacte veiligheidssloten
- Volaluminium hangsloten
- Hangsloten in gelamineerd staal
- Referentietabel

Brady Lockout-Tagout hangsloten



- Aluminium Padlocks
- Safety (Plastic) padlocks
- Laminated Steel Padlocks
- Brass Padlocks

Hangslottype	Evolutie 12 maanden
Aluminium	+ 34%
Veiligheid (nylon behuizing)	+ 96%
Gelamineerd staal	+ 283%
Messing	+ 148%
Totaal	+ 52%

LOTO hangsloten: Kenmerken en Voordelen

KENMERKEN	VOORDELEN
Kleuren/gravering	Eenvoudige identificatie (bedrijf, personen, diensten...)
Sleutelsystemen en sleutelplannen mogelijk	Aangepast aan de noden van de klant
Beugelhoogtes en -diameters	De juiste afmeting voor elk toestel en elke toepassing
Materiaal en constructie	Beste keuze voor de toepassing Bv. niet-geleidende hangsloten voor elektrische toepassingen
Traceren van hangsloten en sleutels	Mogelijkheid om dubbels van sleutels te bestellen en hangsloten aan bestaande groepen toe te voegen
Speciaal paracentrisch sleutelprofiel voor optimale beveiliging	Sleutel onverwijderbaar tot het hangslot goed gesloten is
Meer unieke sleutelvarianten dankzij precisiecilinder met 5/6 stiften, nog beter beveiligd tegen manipulatie	Uitgebreide mogelijkheden in sleutelsystemen op maat
Groot aantal UNIEKE sleutels	Vermijd onderlinge uitwisseling van sleutels (meer dan 2.000 verschillende sleutels mogelijk)
Industrieel vergrendelingsmechanisme	Maximale bestendigheid en vlotte-vergrendelingsfunctie
Standaardisering en samenwerking tussen Brady en verdelers	Standaardisering over meerdere voorzieningen (belangrijk voordeel voor grote groepen)

COMPACT VEILIGHEIDSSLOTEN

Behoefte & opportuniteit

De behoefte:

- Klanten eisen een hangslot met een kleinere beugel door de recente toename van kleinere Lockout-toestellen
- Klanten vragen een complete veiligheidsoplossing van één vertrouwde en betrouwbare leverancier.

De opportuniteit:

- Kom tegemoet aan de verwachtingen van uw klanten en lever een complete Lockout- Tagout-oplossing dankzij de nieuwe reeks compacte Lockout-hangsloten!

Compact: Productomschrijving

- ***Compact wordt uw nieuwe partner!***
- Lichtgewicht hangsloten geschikt voor energie-isolatieprogramma's
- Beschikbaar in 10 kleuren: rood, geel, blauw, groen, zwart, paars, wit, bruin, oranje en grijs
- Beugeldiameter: 4,74 mm
- 4 beugelhoogtes: 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm
- Afmeting van de behuizing: 17 x 35 x 33 mm (DxHxB)
- Sleutelsystemen op maat mogelijk
- Max. temperatuur: 120 °C
- De hangsloten worden geleverd met de labels "DANGER" of "PROPERTY OF", 1 sleutel voor Keyed different, 2 sleutels voor op maat gemaakte systemen



Compact: Kenmerken & Voordelen

KENMERK	VOORDEEL
Sleutels zijn compatibel met Brady veiligheidsslotten	Compact hangsloten kunnen worden toegevoegd aan een bestaande hangslotreeks (als ze compatibel zijn)
Beschikbaar in 10 goed zichtbare kleuren	De kleurcode maakt een eenvoudige identificatie van de Lockout-teams mogelijk tijdens onderhoudsprogramma's.
Lichtgewicht constructie (vanaf 65 g)	Het hangslot weegt slechts 65 g (een standaard veiligheidsslot weegt 100 g)
4 beugelhoogtes	Best passende maat voor elke toestel, zelfs in dezelfde groep
Speciaal paracentrisch sleutelprofiel voor optimale beveiliging	Sleutel onverwijderbaar tot het hangslot goed is gesloten
Superieure chemische en corrosiebestendigheid	Geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen
Niet-geleidende en vonkvrije behuizing	Verbeterde veiligheid voor elektrische toepassingen
Geïsoleerde sleutelkern	Beschermt medewerkers tegen schokken bij het insteken van de sleutel
Meer unieke sleutelvarianten dankzij precisiecilinder met 5 stiften, nog beter beveiligd tegen manipulatie	Uitgebreide mogelijkheden in sleutelsystemen op maat
Geribbelde structuur van de behuizing	Zorgt voor een betere grip en gemakkelijke hantering
Hangsloten met Brady-logo	Gegarandeerde kwaliteitsproducten, een veilig sleutelregister en snelle leveringstijden

Compact: Aangepaste sleutelsystemen

- Keyed Differently (verschillende sloten)
- Keyed Alike (identieke sloten)
- Master Keyed (met looper voor Keyed Differently en Keyed Alike)
- Grand Master Keyed (met centrale looper)

Om te verzekeren dat we de hangslotorders correct leveren, vragen we dat klanten hun eisen duidelijk vermelden op hun aankooporder.

Compact vs Standaard veiligheidsslotten

Compact Lockout- veiligheidsslotten

- Hoogte: 35 mm (behuizing)
- Breedte: 33 mm
- Diepte: 17 mm
- Beugeldiameter: 4,74 mm
- Beugelhoogte: 4
- Gewicht: 65 g
- Behuizing in nylon
- Beugel in aluminium



Standaard veiligheidsslot

- Hoogte: 87 mm (volledig)
- Hoogte: 43 mm (behuizing)
- Breedte: 38 mm
- Diepte: 16 mm
- Beugeldiameter: 6 mm
- Beugelhoogte: 1
- Gewicht: 100 g
- Behuizing in nylon
- Beugel in staal



***Twee verschillende afmetingen maken een correcte
toepassing eenvoudiger***


Uniek gepatenteerd systeem met unieke verkoopargumenten (niet-geleidend mechanisme, speciaal sleutelprofiel exclusief voor Brady)

Compatibiliteit van sleutels

- Compact en standaard veiligheidssloten gebruiken dezelfde sleutel. Dat kan het ultieme voordeel opleveren voor Lockout-klienten.
- De klant heeft de mogelijkheid om nieuwe compact hangsloten toe te voegen aan een bestaande reeks veiligheidshangsloten.
- **Hiervoor moet het geselecteerde sleutelprofiel evenwel compatibel zijn met de bestaande hangslotreeks.**
- Als u een klant heeft die van deze dienst gebruik wil maken, hoeft u enkel de **sleutelregistratiegegevens** van de bestaande set door te geven aan het team dat de offerte opstelt. Zij zullen bevestigen of de nieuwe compacte hangsloten kunnen toegevoegd worden aan de bestaande reeks.

Compact: Verpakking

- Het Compact-ontwerp van de doos is vergelijkbaar met het standaard gamma veiligheidssloten. Op die manier kan het Brady-merk gemakkelijk herkend kan worden.
- Keyed different wordt geleverd in een doos met 6 identieke hangsloten.



Compact: Waar verkopen

- Bedrijven die reeds Brady veiligheidssloten gebruiken. Mogelijk willen ze Compact hangsloten toevoegen aan hun bestaande sets of Lockout-programma.
- Bedrijven die werken met toestellen die voorzien zijn van kleine gaten en die dus een lichtgewicht Lockout-hangslot vereisen (uitrustingen/kleppen met geïntegreerd lockoutsysteem voorzien van gaten van 5 mm)
- Ideaal voor gebruik met kleine toestellen in elektrische schakelinstallaties waar lichtgewicht hangsloten het belang van stroomonderbrekers kunnen verminderen (wanneer er geen direct contact is met metaal; in dergelijke gevallen worden hangsloten in volledig nylon aangeraden)
- Bedrijven die Master-hangsloten gebruiken en meer compacte, lichtgewicht veiligheidssloten vereisen, die gemakkelijk te herkennen zijn door hun compacte omvang. Dit maakt een snelle identificatie van departementen, specifieke gebruikers en/of toepassingen mogelijk.
- Toepassingen waar "GROTER niet altijd het BETER is"

Compact: Referenties

Beugelhoogte	25 mm	38 mm	50 mm	75 mm
Blauw	814114	814124	814134	814144
Zwart	814115	814125	814135	814145
Rood	814116	814126	814136	814146
Geel	814117	814127	814137	814147
Groen	814118	814128	814138	814148
Oranje	814119	814129	814139	814149
Bruin	814120	814130	814140	814150
Paars	814121	814131	814141	814151
Wit	814122	814132	814142	814152
Grijs	814123	814133	814143	814153

Compact: Conclusie

- Brady Lockout-Tagout-oplossingen
Uw sleutel tot effectieve energie-isolatieprogramma's



VOLALUMINIUM HANGSLOTEN

Volledig aluminium: Productomschrijving

NIEUW



- Beugel in aluminium -> beter bestand tegen corrosie en lichter product

NIEUW

- Beschikbaar in 7 kleuren: rood, geel, blauw, groen, zwart, **paars** en oranje.

NIEUW

- 3 beugelhoogtes: 25 mm, 40 mm en **75 mm**
- Beugeldiameter: 6,5 mm
- Afmeting van de behuizing: 19 x 40 x 40 mm (DxHxB)
- Sleutelsystemen op maat mogelijk
- Max. temperatuur: 580°C
- Sloten worden geleverd met 2 sleutels



Volaluminium: Kenmerken & Voordelen

KENMERKEN	VOORDELEN
Binnen en buiten geanodiseerd met aluminium beugel	Uitstekende corrosiebestendigheid: geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen en voor buitengebruik
Beschikbaar in 7 goed zichtbare kleuren	De kleurcode maakt een eenvoudige identificatie van de Lockout-teams mogelijk tijdens onderhoudsprogramma's.
3 beugelafmetingen (25 mm, 40 mm, 75 mm)	Optimale afmeting voor elke situatie
Lasergraving (tekst, logo enz.)	Eenvoudige indicatie van het bedrijf, de eigenaar,...
Meer unieke sleutelvarianten dankzij precisiecilinder met 6 stiften, nog beter beveiligd tegen manipulatie	Uitgebreide mogelijkheden in sleutelsystemen op maat
Sloten Keyed differently geleverd of sleutelsystemen op maat	Sleutelplan mogelijk
	Goedgekeurd voor de voedingsindustrie
ABUS Superglide™ uiterst precieze cilinder met 6 stiften	Beter bestand tegen manipulatie dan een conventioneel slot met vijf stiften, voorkomt uitwisseling van sleutels

Wees voorzichtig, bij dit gamma kan de sleutel wel worden verwijderd als het slot nog niet dicht is

Volledig aluminium: Referenties

Beugelhoogte	25 mm	40 mm	75 mm
Blauw	814065	814072	814079
Rood	814066	814073	814080
Zwart	814067	814074	814081
Geel	814068	814075	814082
Groen	814069	814076	814083
Oranje	814070	814077	814084
Paars	814071	814078	814085

HANGSLOTEN IN GELAMINEERD STAAL

Gelamineerd staal: Productomschrijving

NIEUW

Beschikbaar in 9 kleuren: rood, geel, blauw, groen, zwart, oranje, **paars, wit en bruin**

NIEUW

Sleutel onverwijderbaar tot het hangslot goed is gesloten

- Beugeldiameter: 7 mm
- 3 beugelhoogtes: 20 mm, 38 mm en 51 mm
- Afmeting van **de behuizing**: 26 x 30 x 44 mm (DxHxB)
- Gepersonaliseerde sleutelsystemen mogelijk
- Sloten geleverd met 1 sleutel voor keyed different hangsloten en 2 sleutels voor **gepersonaliseerde** hangsloten



Gelamineerd staal: Kenmerken & Voordelen

KENMERKEN	VOORDELEN
Versterkt gelamineerd staal	Bestand tegen extreem fysiek geweld, 7x meer corrosiebestendigheid dan normale stalen sloten
Beugel in gehard staal	Moeilijk door te knippen
Stalen lagen van de behuizing afzonderlijk gecoat	Superieure roestvastheid
Beschikbaar met stootbandjes in 9 goed zichtbare kleuren	De kleurcode maakt een eenvoudige identificatie van de Lockout-teams mogelijk tijdens onderhoudsprogramma's.
Speciaal paracentrisch sleutelprofiel voor optimale beveiliging	Sleutel onverwijderbaar tot het hangslot goed is gesloten
Meer unieke sleutelprofielen dankzij precisiecilinder met 5 stiften, nog beter beveiligd tegen manipulatie	Uitgebreid aanbod van gepersonaliseerde sleutelsystemen
Hangsloten voorzien van Brady-logo	Gegarandeerde kwaliteitsproducten, een veilig sleutelregister en snelle leveringstijden
Stalen lagen zonder cadmium en zonder gevaar	Milieu- en mensvriendelijker product
Groot aantal UNIEKE sleutels	Vermijd uitwisseling van sleutels
Industrieel vergrendelingsmechanisme	Maximale bestendigheid en vlotte-vergrendelingsfunctie
Binnenruimte van de Beugel 42% meer open dan deze van de concurrentie	Eenvoudig gebruik bij LOTO-toestellen
Vervaardigd in Duitsland	

Gelamineerd staal: Referenties

Beugelhoogte	20 mm	38 mm	51 mm
Blauw	814086	814095	814104
Zwart	814087	814096	814105
Rood	814088	814097	814106
Geel	814089	814098	814107
Groen	814090	814099	814108
Oranje	814091	814100	814109
Bruin	814092	814101	814110
Paars	814093	814102	814111
Wit	814094	814103	814112

Onthoud het volgende

Wij leveren volledige
veiligheidsoplossingen,
niet enkel hangsloten

De nieuwe hangsloten zijn maar
een deel van deze oplossing.

FLYER HANGSLOTEN

FLYER HANGSLOTEN



Lockout Tagout Hangsloten



Een brede waaier van kleuren, materialen en maten geeft u de mogelijkheid het hangslot te vinden dat het beste aansluit bij uw noden. Maak uw keuze en contacteer uw Brady-Expert.



	Veiligheidsslot met stalen beugel	Nylon veiligheidsslot	Compact veiligheidsslot	Volaluminium hangslot	Gelamineerd stalen hangslot	Messing Hangslot
Behuizing	Nylon	Nylon	Nylon	Aluminium	Staal	Messing
Materiaal beugel	Staal	Nylon	Aluminium	Aluminium	Staal	Messing
Beugeldiameter	6,5 mm	6,5 mm	4,7 mm	6,5 mm	7 mm	6,5 mm
Beugelhoogte	38 mm	38 mm	25 / 38 / 50 / 75 mm	25 / 40 / 75 mm	20 / 38 / 51 mm	21,5 mm
Kleuren*	BK, BL, BR, GR, GY, OR, PL, RD, YL, WT	BK, BL, BR, GR, GY, OR, PL, RD, YL, WT	BK, BL, BR, GR, GY, OR, PL, RD, YL, WT	BK, BL, GR, OR, PL, RD, YL	BK, BL, BR, GR, OR, PL, RD, YL, WT	BK, BL, GR, GY, RD, YL
Identificatie	Geleverd met etiketten (Engels/ Frans)	Geleverd met etiketten (Engels/ Frans)	Geleverd met etiketten (Engels/ Frans)	Gegraveerd (mogelijk aan alle kanten)	Gegraveerd (onderkant)	Gegraveerd (onderkant)
Sleutelsystemen**	KD, KA, MK, GMK	KD, KA, MK, GMK	KD, KA, MK, GMK	KD, KA, MK, GMK	KD, KA, MK, GMK	KD, KA
Toepassingen	Industriële veiligheid (process-industrie)	Elektrisch, kleine ruimtes	Elektrisch, Uitrusting / kleppen met eintegreerd lockout-systeem (gaten van 5 mm)	Buiten gebruik Hoge temperatuur (max. 580°C)	Veeleisende industriële omgeving	Ontvlambare omgeving
Kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> Niet-geleidende behuizing Sleutelbeveiligingssysteem Hoge veiligheid (6 stiften) 	<ul style="list-style-type: none"> Volledige elektrische weerstand Vonkvrij Sleutelbeveiligingssysteem 	<ul style="list-style-type: none"> Niet-geleidende behuizing Compact en licht Sleutelbeveiligingssysteem 	<ul style="list-style-type: none"> Corrosiebestendig Lasergraving 	<ul style="list-style-type: none"> Meest robuust Sleutelbeveiligingssysteem 	<ul style="list-style-type: none"> Vonkvrij

*

BK	BL	BR	GR	GY	OR	PL	RD	YL	WT
Zwart	Blauw	Bruin	Groen	Grijs	Oranje	Paars	Rood	Geel	Wit

**

KD	KA	MK	GMK
Keyed Different Verschillende sloten	Keyed Alike Identieke sloten	Master Keyed Met looper	Grand Master Keyed Met centrale looper

FLYER HANGSLOTEN

Lockout Tagout Hangsloten

Onderstaande artikelnummers zijn voor de standaard hangsloten die 'Keyed Different' (met verschillende sloten) geleverd worden. Andere sleutelsystemen (KA, MK, GMK) zijn beschikbaar op aanvraag. Voor meer informatie over afmetingen van hangsloten, surf naar www.bradyeurope.com



Veiligheidsslot met stalen beugel Beugelhoogte 38 mm	
Blauw	051344
Rood	051339
Zwart	051353
Geel	051346
Groen	051345
Oranje	051347
Bruin	813636
Paars	813637
Wit	813638
Grijs	814113

6 hangsloten (KD) per pak;
Geleverd met 1 sleutel



Nylon veiligheidsslot Beugelhoogte 38 mm	
Blauw	813593
Rood	813594
Zwart	813595
Geel	813596
Groen	813597
Oranje	813598
Bruin	813639
Paars	813640
Wit	813641
Grijs	814154

6 hangsloten (KD) per pak;
Geleverd met 1 sleutel



Compact veiligheidsslot				
Beugelhoogte	25 mm	38 mm	50 mm	75 mm
Blauw	814114	814124	814134	814144
Zwart	814115	814125	814135	814145
Rood	814116	814126	814136	814146
Geel	814117	814127	814137	814147
Groen	814118	814128	814138	814148
Oranje	814119	814129	814139	814149
Bruin	814120	814130	814140	814150
Paars	814121	814131	814141	814151
Wit	814122	814132	814142	814152
Grijs	814123	814133	814143	814153

6 hangsloten (KD) per pak;
Geleverd met 1 sleutel



Volaluminium hangslot			
Beugelhoogte	25 mm	40 mm	75 mm
Blauw	814065	814072	814079
Rood	814066	814073	814080
Zwart	814067	814074	814081
Geel	814068	814075	814082
Groen	814069	814076	814083
Oranje	814070	814077	814084
Paars	814071	814078	814085

6 hangsloten (KD) per pak;
Geleverd met 2 sleutels




Messing hangslot Beugelhoogte 21.50 mm	
Blauw	051355
Rood	051354
Zwart	051359
Geel	051357
Groen	051356
Grijs	051358

12 hangsloten (KD) per pak;
geleverd met 2 sleutels



Gelamineerd stalen hangslot			
Beugelhoogte	20 mm	38 mm	51 mm
Blauw	814086	814095	814104
Zwart	814087	814096	814105
Rood	814088	814097	814106
Geel	814089	814098	814107
Groen	814090	814099	814108
Oranje	814091	814100	814109
Bruin	814092	814101	814110
Paars	814093	814102	814111
Wit	814094	814103	814112

6 hangsloten (KD) per pak;
Geleverd met 1 sleutel



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Brady EMEA

Afrika	+971 4881 2524	Midden-Oosten	+971 4881 2524
België	+32 (0) 52 45 76 11	Noorwegen	+47 70 13 40 00
Denemarken	+45 86 14 44 00	Slovakije	+421 2 3300 4800
Duitsland	+49 (0) 6103 7598 660	Spanje	+34 900 902 993
Frankrijk	+33 (0) 3 20 76 94 48	Turkije	+90 212 264 02 20
Hongarije	+36 23 500 275	UK	+44 (0) 1295 228 289
Italië	+39 02 26 00 00 22	Zweden	+46 (0) 6 590 057 30

Uw distributeur



Nieuwe referenties vs oude referenties

Aluminium		oud	nieuw
25 mm KD	Blauw	51361	814065
	Rood	51360	814066
	Zwart	51369	814067
	Geel	51363	814068
	Groen	51362	814069
	Oranje	51368	814070
38 mm KD	Blauw	51371	814072
	Rood	51370	814073
	Zwart	51374	814074
	Geel	51377	814075
	Groen	51376	814076
	Oranje	51378	814077

Gelamineerd staal		oud	nieuw
20 mm KD	Blauw	51280	814086
	Rood	51279	814088
	Zwart	51284	814087
	Geel	51282	814089
	Groen	51281	814090
	Oranje	51283	814091
38 mm KD	Blauw	805816	814095
	Rood	805815	814097
	Zwart	805819	814096
	Geel	805817	814098
	Groen	805818	814099
	Oranje	805820	814100
51 mm KD	Blauw	51291	814104
	Rood	51290	814106
	Zwart	51299	814105
	Geel	51297	814107
	Groen	51292	814108
	Oranje	51298	814109