



www.bradyeurope.com

Snelle en gemakkelijke identificatie van krimpkousen

BSP™45 automatische krimpkousapplicator



Snelle en gemakkelijke identificatie van krimpkousen

Krimpkousen zijn een duurzame oplossing voor de identificatie van draden en kabels in veeleisende omgevingen. Het aanbrengen van krimpkousen rond honderden kabels neemt echter veel tijd in beslag. Brady introduceert de BSP™45 automatische krimpkousapplicator om sneller en goedkoper krimpkousen aan te brengen. De krimpkousen kunnen vooraf ter plaatse worden bedrukt met de BP PR+ of BPPT™72-printer van Brady.

De BSP™45 automatische krimpkousapplicator van Brady is een gebruiksvriendelijk, sneller en voordeliger alternatief voor het manueel aanbrengen van krimpkousen. Met de BSP45 kunnen krimpkousen 6 tot 10 seconden sneller worden aangebracht. Ze worden automatisch van de drager verwijderd, geopend en aangebracht rond de draden. Zo wordt het aanbrengen van honderden krimpkousen veel minder omslachtig en tijdrovend, waardoor werknemers meer tijd hebben om zich te concentreren op andere belangrijke taken.

De BSP45 automatische krimpkousapplicator biedt u de volgende voordelen:

- **SNEL.** 6 tot 10 seconden sneller dan handmatig labelen.
- **GEMAKKELIJK.** Vermijd tijdrovende repetitieve manuele handelingen die kunnen leiden tot knelpunten en RSI (repetitive strain injury – overbelastingsletsel veroorzaakt door herhaalde bewegingen).
- **VOORDELIG.** Krimpkousen automatisch aanbrengen bespaart tijd en geld.
- **GEBRUIKSVRIENDELIJK.** Krimpkousen worden automatisch van de drager verwijderd en geopend zodat er een draad door kan, en vervolgens aangebracht wanneer de operator op een voetpedaal drukt.
- **BETROUWBAAR.** Duurzaam voor intensief gebruik op lange termijn.

Iedereen die regelmatig krimpkousen voor draadmarkering gebruikt en aanbrengt, kan voordeel halen uit het gebruiksgemak en de efficiëntie van de BSP45-applicator.

De BSP45 werd specifiek ontwikkeld voor bedrijven die grote hoeveelheden krimpkousen gebruiken voor draadmarkering, zoals producenten van kabelbomen en paneelbouwers, de lucht- en ruimtevaartindustrie, defensie, de spoorwegindustrie en de chemische, olie- en gasindustrie.

Bezoek www.bradyeurope.com/BSP45 voor meer informatie.

i Besparingscalculator

BSP™45 automatische krimpkousapplicator vs. handmatig aanbrengen. Download de calculator en bereken in slechts 3 stappen hoeveel u kan besparen!

www.bradyeurope.com/BSP45



Vind de juiste duurzame krimpousen en printlinten voor uw draadmarkeringstoepassingen.

Bestelreferentie	Kleur	Labels per rol	Min. draad-diameter (mm)	Max. draad-diameter (mm)	Krimp-ratio	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aanbevolen printlint
B-342 Hittekrimpemde polyolefin krimpousen								
SA-3PS-125-1-WT	Wit	2500	1,17	2,79	03:01	6,00	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-125-1-YL	Geel	2500	1,17	2,79	03:01	6,00	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-125-2-WT	Wit	2500	1,17	2,79	03:01	6,00	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-125-2-YL	Geel	2500	1,17	2,79	03:01	6,00	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-187-1-WT	Wit	2500	1,57	3,81	03:01	8,50	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-187-1-YL	Geel	2500	1,57	3,81	03:01	8,50	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-187-2-WT	Wit	2500	1,57	3,81	03:01	8,50	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-187-2-YL	Geel	2500	1,57	3,81	03:01	8,50	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-250-1-WT	Wit	2500	2,39	5,46	03:01	11,15	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-250-1-YL	Geel	2500	2,39	5,46	03:01	11,15	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-250-1-YL-J	Geel	7500	2,39	5,46	03:01	11,15	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-250-2-WT	Wit	2500	2,39	5,46	03:01	11,15	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-250-2-YL	Geel	2500	2,39	5,46	03:01	11,15	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-375-1-WT	Wit	1000	3,18	8,13	03:01	16,40	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-375-1-YL	Geel	1000	3,18	8,13	03:01	16,40	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-375-1-YL-J	Geel	2500	3,18	8,13	03:01	16,40	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-375-2-WT	Wit	1000	3,18	8,13	03:01	16,40	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-375-2-YL	Geel	1000	3,18	8,13	03:01	16,40	50,80	R4300; R6600
B-7641 Hittekrimpemde polyolefin krimpousen								
SA-2LSZH-125-1-WT	Wit	2500	1,57	2,79	02:01	6,00	25,40	R4300; R6600
SA-2LSZH-125-1-YL	Geel	2500	1,57	2,79	02:01	6,00	25,40	R4300; R6600
SA-2LSZH-125-2-WT	Wit	2500	1,57	2,79	02:01	6,00	50,80	R4300; R6600
SA-2LSZH-125-2-YL	Geel	2500	1,57	2,79	02:01	6,00	50,80	R4300; R6600
SA-2LSZH-187-1-WT	Wit	2500	2,39	3,83	02:01	8,50	25,40	R4300; R6600
SA-2LSZH-187-1-YL	Geel	2500	2,39	3,83	02:01	8,50	25,40	R4300; R6600
SA-2LSZH-187-2-WT	Wit	2500	2,39	3,83	02:01	8,50	50,80	R4300; R6600
SA-2LSZH-187-2-YL	Geel	2500	2,39	3,83	02:01	8,50	50,80	R4300; R6600
SA-2LSZH-250-1-WT	Wit	2500	3,17	5,46	02:01	11,15	25,40	R4300; R6600
SA-2LSZH-250-1-YL	Geel	2500	3,17	5,46	02:01	11,15	25,40	R4300; R6600
SA-2LSZH-250-2-WT	Wit	2500	3,17	5,46	02:01	11,15	50,80	R4300; R6600
SA-2LSZH-250-2-YL	Geel	2500	3,17	5,46	02:01	11,15	50,80	R4300; R6600
B-7646 Dieselbestendige, hittekrimpemde polyolefin krimpousen								
SA-3DR-125-1-YL	Geel	2500	1,20	3,20	03:01	6,00	25,40	R6600
SA-3DR-125-2-YL	Geel	2500	1,20	3,20	03:01	6,00	50,80	R6600
SA-3DR-187-1-YL	Geel	2500	1,50	4,80	03:01	8,50	25,40	R6600
SA-3DR-187-2-YL	Geel	2500	1,50	4,80	03:01	8,50	50,80	R6600
SA-3DR-250-1-YL	Geel	2500	1,80	6,40	03:01	11,15	25,40	R6600
SA-3DR-250-2-YL	Geel	2500	1,80	6,40	03:01	11,15	50,80	R6600

Brady-krimpousen zijn perfect geschikt voor de BSP45.

Spillen en matrijzen

Bestelreferentie	Omschrijving
DIE-125-1-BSP45	BSP45-matrijzenet voor krimpousen van 25 mm B x 3,18 mm H
DIE-125-2-BSP45	BSP45-matrijzenet voor krimpousen van 50 mm B x 3,18 mm H
DIE-187-1-BSP45	BSP45-matrijzenet voor krimpousen van 25 mm B x 4,75 mm H
DIE-187-2-BSP45	BSP45-matrijzenet voor krimpousen van 50 mm B x 4,75 mm H
DIE-250-1-BSP45	BSP45-matrijzenet voor krimpousen van 25 mm B x 6,35 mm H
DIE-250-2-BSP45	BSP45-matrijzenet voor krimpousen van 50 mm B x 6,35 mm H
DIE-375-1-BSP45	BSP45-matrijzenet voor krimpousen van 25 mm B x 9,52 mm H
DIE-375-2-BSP45	BSP45-matrijzenet voor krimpousen van 50 mm B x 9,52 mm H
MANDREL-125-BSP45	BSP45-spil voor krimpousen met een hoogte van 3,18 mm
MANDREL-187-BSP45	BSP45-spil voor krimpousen met een hoogte van 4,75 mm
MANDREL-250-BSP45	BSP45-spil voor krimpousen met een hoogte van 6,35 mm
MANDREL-375-BSP45	BSP45-spil voor krimpousen met een hoogte van 9,52 mm



BSP™45
WIRE ID SLEEVE APPLICATOR

BSP™45 automatische krimpkausapplicator

Bestelreferentie	Omschrijving
BSP45-EU	BSP45 automatische krimpkausapplicator - EU
BSP45-US	BSP45 automatische krimpkausapplicator - US
BSP45-B7646-EU	BSP45 automatische krimpkausapplicator voor dieselbestendige krimpkaus - EU
BSP45-B7646-US	BSP45 automatische krimpkausapplicator voor dieselbestendige krimpkaus - US

Deze applicator wordt in een kartonnen doos geleverd en omvat een gebruikershandleiding, een netstroomkabel, een voetpedaal, een set matrijzen en een spil voor de gekozen maat van krimpkaus.

Specificaties van de applicator

Printercompatibiliteit	BBP72 Printer, BP-PR 300 PLUS, BP-PR 600 PLUS
Softwarecompatibiliteit	LabelMark
Garantie	1 jaar
Werkings temperatuur	5°C-40°C
Lengte x Hoogte x Breedte	280 mm x 660 mm x 228 mm
Gewicht (kg)	19 kg
Goedkeuringen/ conformiteit	UL REC / E467567; UL 61010-1, 3e Ed. 2012-05; CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-1, 3e Ed., 2012-05; EN 61010-1:2010 3e ed.; FCC Deel 15 Klasse A; ICES-001 Uitgave 4 Klasse A; AS/NZ CISPR 11 Klasse A; EN 61010-1:2010; EN 55011:2009/A1:2010; EN 61326-1:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; CE-markering: LVD 2014/35/EU, EMCDD; RoHS2 2012/65/EU, 2015/863/EU
Stroom	100 - 240 V, 50/60 Hz, 2A
Ondersteunde materialen	B-342, B-7641 en B-7646 Perma Sleeve-krimpkaus voor draadmarkering. De BSP45-krimpkausapplicator kan enkel worden gebruikt met het BSP45-krimpkaus assortiment van Brady. Dankzij hun constructie kunnen ze correct aangevoerd, gedetecteerd en automatisch aangebracht worden door de machine.

Op zoek naar een totaaloplossing?




De Bradyprinter™ BP-PR 300 Plus is een extra sterke industriële printer die jarenlang meegaat in industriële omgevingen. Hij heeft een metalen cover die de printer en het materiaal beschermt. De printer is geschikt voor het printen van hittekrimpde draadmerkers, dikke tags en andere moeilijk te bedrukken materialen met een lange levensduur.



De BBP™72 dubbelzijdige krimpkausprinter kan tegelijk op de boven- en onderkant van de krimpkaus printen, waardoor krimpkaus in één naadloze printgang gecreëerd kunnen worden. Het tijdrovende en omslachtige terugwikkelen en herprinten van krimpkaus wordt hiermee vermeden.



LabelMark™-labelingsoftware werkt tijdbesparend en maakt het mogelijk om snel en efficiënt professionele labels te printen. Van eenvoudige labelontwerpen tot geavanceerde import- en bewerkingsopties, de LabelMark-software zorgt voor een aangename labelingervaring. De ingebouwde sjablonen, wizards, labels met koptekst en gepersonaliseerde ontwerpen maken van LabelMark een uiterst gebruiksvriendelijke oplossing voor labelcreatie.



BRADY® WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BRADY Afrika

Randburg, Zuid-Afrika
Tel: +27 11 704 3295

BRADY Benelux

Zele, België
Tel: +32 (0) 52 45 78 11

BRADY Centraal & Oost Europa

Bratislava, Slowakije
Tel: +421 2 3300 4800

BRADY Denemarken

Odense
Tel: +45 66 14 44 00

BRADY Duitsland

Egelsbach
Tel: +49 (0) 6103 7598 660

BRADY Frankrijk

Roncq Cedex
Tel: +33 (0) 3 20 01 08 70

BRADY Hongarije

Budaörs
Tel: +36 23 500 275

BRADY Italië

Gorgonzola (MI)
Tel: +39 02 26 00 00 22

BRADY Midden-Oosten

Jebel Ali, Dubai, UAE
Tel: +971 4881 2524

BRADY Noorwegen

Kjeller
Tel: +47 70 13 40 00

BRADY Roemenië

Bucharest
Tel: +40 21 202 3032

BRADY Rusland

Moscow
Tel: +7 495 225 93 62

BRADY Spanje & Portugal

Madrid, Spanje
Tel: +34 900 902 993

BRADY Turkije

Istanbul
Tel: +90 212 264 02 20 / 264 02 21

BRADY Verenigd Koninkrijk & Ierland

Banbury, Oxon, Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 (0) 1295 228 288

BRADY Zweden

Kista
Tel: +46 (0) 8 590 057 30

BRADY WERELDWIJD

Australië	612-8717-6300
Brazilië	55-11-3686-4720
Canada	1-800-263-6179
China (Beijing)	86-10-6788-7799
China (Shanghai)	86-21-6886-3666
China (Wuxi)	86-510-528-2222
Filippijnen	63-2-658-2077
Hong Kong	852-2359-3149
Japan	81-45-461-3600
Korea	82-31-451-6600
Latijns-Amerika	1-414-540-5560
Maleisië	60-4-646-2700
Mexico	525-399-6963
Nieuw-Zeeland	61-2-8717-2200
Singapore	65-6477-7261
Taiwan	886-3-327-7788
Thailand	66-2-793-9200
U.S.A	1-800-537-8791

Uw distributeur

GSH Identification Solutions B.V.
Lelystraat 93K
3364 AH Sliedrecht
T. +31 184 421 859
F. +31 184 421 611
www.GSH-ID.NL
info@gsh-id.nl

